



TRAPECINIAI PROFILIAI

KIEKVIENAM DANGOS MODELIIUI

Sienos fasadas, stogelis, garažas, sandėlis, stogelis dviračiams, o gal tvora?

Trapecinė skarda – tai pagrindinė ir nepaprastai universali apsauginė medžiaga, kuria galima dengti įvairios paskirties konstrukcijas.

Techniniai duomenys


*Speciali danga nuo kondensavimosi DR!PSTOP apsaugo nuo kondensuoto vandens lašėjimo. Skarda su DR!PSTOP sistema iš vidaus turi papildomą sluoksnį, sudarytą iš medžiagos, kuri sulaiko kondensatą ir jį pašalina per atitinkamą vėdinimo sistemą. Danga nuo kondensavimosi sugeria daugiau kaip 830 g vandens 1 m². DR!PSTOP gali būti naudojama šių modelių trapecinėse skardose: BTD18.157, BTD35; BTD45.900; BTD55. Kiti dangos privalumai:

- galima plauti vandeniu
- danga atspari bakterijoms
- didelis atsparumas ugniai – A2-s1,d0 klasė (EN 13501-1)
- papildoma apsauga nuo korozijos
- akustinis komfortas (slopina lietaus arba objekto viduje atliekamų darbų triukšmą)


Sieninė trapecinė skarda

O – optinio profilio trapecinė skarda S – sieninė trapecinė skarda (BTS) U – universali trapecinė skarda


Optinio profilio trapecinė skarda BPO [O]



BTS 10 [S]




BTS 18 [S]




trapecinė skarda siūloma su spalvota danga

BTS 18.157 [S]




BTS-18.157.1100




BTS 18.157.1100

BTU 20 [U]




BTU 20

BTS 35 [S]



BTS 35

BTS-45.245.980




BTS 45.245.980


Trapecinė stogo skarda

D - trapecinė stogo skarda (BTD) U - universali trapecinė skarda


BTD 10 [D]




BTD 18 [D]




BTD 18.138 [D]




BTD 18.157 [D]




BTD-18.157.1100




BTU 20 [U]




BTD 35 [D]




BTD-45.245.980




BTD 45.333 [D]




BTD 45.900 [D]




BTD 50 [D]



BTD 55 [D]



BTD 60 [D]



SPALVŲ PALETĒ

METALINĒS DANGOS



CINKUOTAS ALIUMINIS + EASYF



CINKUOTOS

SP POLIESTERIS 25 MM

 geltona 1003	 dramblio kaulo 1015	 ryškiai raudona 3000
 raudona 3011	 koralų raudonumo 3016	 mėlynas safyras 5003
 ryškiai mėlyna 5010	 tamsiai žalia 6005	 šviesiai žalia 6011
 žalia geltona 6018	 žalia 6020	 szary balastowy 7012
 grafitinė 7016	 tamsiai pilka 7024	 šviesiai pilka 7035
 popielaty pırytowy 7040	 szary mleczny 7047	 raudonų plytų 8004
 raudonai ruda 8012	 šokoladinė 8017	 tamsiai ruda 8019
 pilkai balta 9002	 juoda 9005	 sidabrinė 9006
 aliuminio pilkumo 9007	balta 9010	

SP POLIESTERIS, MATINIS, PERLAS 35 MM

 raudona 3301M	 žalia 6490M
---	---



grafitinė 7016M



tamsiai pilka 7591M



tamsiai ruda 8019M



raudonų plytų 8620M



šokoladinė 8637M



juoda 9005M

„CESAR 55“



grafitinė 7016



šokoladinė 8017



juoda 9005



sidabrinė 9006



aliuminio pilkumo 9007

balta 9010

KITA

PVC(F) FOOD SAFE 9010