

MONIER

Keraminės čerpės

Keraminės čerpės yra populiari stogo dengimo medžiaga, kurią pirkėjai vertina dėl puikios estetiško vaizdo ir ilgaamžiškumo. Keraminės čerpės atsparios ugniai ir yra ilgaamžės. Jos taip pat yra atsparios įvairioms oro sąlygoms, įskaitant stiprų vėją ar didelį karštį, todėl tinka ieškantiems stogo dangos, kuri tarnautų daugelį metų.



BMI

Keraminių čerpių privalumai

Laiko patikrintos Monier keraminės čerpės yra gaminamos iš aukštos kokybės molio. Žavi savo spalvų ir formų įvairove, kurios dėka savo stogui suteiks individualų charakterį. Keraminės čerpės yra vertinamos tiek naujakurių, tiek ir tų, kurie savo namą renovuoja. Ši medžiaga brangesnė nei kitos, tačiau turi galybę privalumų, dėl kurių jas ir renkasi žmonės. Štai keletas jų:

- Estetinis vaizdas:** Keraminės čerpės atrodo natūraliai, tačiau labai elegantiškai, todėl suteikia namui išskirtinę išvaizdą. Keraminės stogo čerpės gali būti įvairiausių spalvų, todėl nekils jokių sunkumų bandant rasti norimą atspalvį. Molis yra plastiška medžiaga, kuri leidžia pagaminti įvairiausių formų ir dydžių čerpes. Jų padengimas angoba (molio ir pigmento mišinys) arba glazūra (pridedant ir kvarcinio smėlio, kuris degimo metu virsta stiklu) yra ilgaamžiškiausias iš žinomų. Čerpės suteiks galimybę pasirinkti patį tinkamiausią formos ir spalvos variantą pagal projektuojamo namo dydį ir stilių.
- Ilgaamžiškumas:** Šios čerpės visame pasaulyje vertinamos dėl savo ilgaamžiškumo. Vidutinis tokios stogo dangos tarnavimo laikas yra 50 metų. Dažnu atveju keraminės čerpės tarnaus ir dar daugiau, svarbiausia žinoti kaip tinkamai jas prižiūrėti.
- Atsparumas aplinkos veiksniams:** Šios čerpės gamybos metu deginamos krosnyje, todėl yra atsparios ugniai, lietai, vėjui, šalčiui bei UV spinduliams, todėl neblunka.
- Draugiška aplinkai medžiaga:** Keraminės čerpės pagamintos iš natūralių medžiagų, todėl yra draugiškos ir aplinkai, ir jūsų sveikatai. Tiesa, būtina paminėti, kad keramika yra nepedirbama. Jos pagamintos iš natūralių medžiagų, neturi cheminių priedų, kurie galėtų kenkti jūsų ir jūsų šeimos sveikatai.
- Paprasta priežiūra:** Šią iš natūralių medžiagų pagamintą stogo dangą yra paprasta prižiūrėti. Tam, kad būtų užtikrintas stogo dangos ilgaamžiškumas tereikia kartą per metus pašalinti susikaupusį purvą, šiukšles bei samaną. Taip prailginsite keraminių čerpių tarnavimo laiką.

Keraminių čerpių kaina - nuo ko priklauso?

Nors keraminės čerpės tikrai nėra pats pigiausias variantas, žmonės jas mielai renkasi dėl kokybės. Keraminės čerpės kaina gali kisti priklausomai nuo šių kriterijų:


1. **Stogo plotas:** Jei jūsų namas didelio ploto, keraminės čerpės atsieis gerokai daugiau. UAB BMI Lietuva profesionalai padės išsirinkti geriausią kainos ir kokybės santykį turinčias keraminkines čerpes.
2. **Tipas:** Šios čerpės būna pačių įvairiausių formų ir spalvų, o kiekviena jų kainuoja skirtingai. Jei ieškosite ypač įmantrių, neįprastos spalvos čerpių, jos kainuos brangiau.
3. **Stogo dengimo darbai:** Keraminių čerpių montavimas yra toks pat paprastas kaip ir betoninių čerpių (dedant virinama kas trečia čerpė). Nepamirškite į sąmatą įtraukti ne tik čerpių, bet ir jų montavimo kainos.



MONIER

Dantegl

Klasikinės S formos keraminės čerpės.



MONIER

Granat 13V


Dvibangės, Marselio tipo keraminės čerpės.



MONIER

Smaragd

Smaragdinės molinės čerpės – idealus pasirinkimas kiekvienam, besirenkančiam individualų stilių.



MONIER

Rubin 13V

Klasikinės formos keraminė, blizgi stogo čerpė.



MONIER

Nova

Skandinaviško stiliaus molinės čerpės išsiskiria žemu S formos bangos profiliu.



MONIER

Turmalin

Aukščiausios kokybės lygios Monier keraminės čerpės Turmalin, itin estetiškai uždengiančios tiek stogą, tiek fasadą.

TURMALIN – paprasta elegancija.

Šiuolaikiška keraminė čerpė. Turmalin – užkaitinė čerpė, kurią nesunku montuoti. Spalvos ir paviršiai suprojektuoti derinant su šiuolaikine architektūra. Rezultatas – stilingas ir šiuolaikiškas stogas.

12



Pilka kvarcinė angoba

Juoda
angobuotaKaštoninė
kvarcinė angobaPilka
angobuotaVario raudonumo
angobuotaNatūralaus
molioJuoda
kvarcinė angoba

TURMALIN

Bendras aukštis	Bendras plotis	Grebėstų žingsnis	Dengiamas plotis	Svoris	Sąnaudos	Min. stogo nuolydis
475 mm	280 mm	355-380 mm	240 mm	4,5 kg/vnt, 50 kg/m ²	11,0 - 11,7 vnt/m ²	24°



NORTEGL – šiaurietiška didybė.

Klasikinio šiaurietiško dizaino čerpės. Jas lengva tvirtinti, jos patvarios ir išskirtinės išvaizdos. Šias čerpes lengva kloti, nes jos yra didesnės. Jos ypač papuoš didelių plotų stogą.

14



Natūralaus molio



Kaštoninė
kvarcinė angoba



Antik (sendinta)
angobuota



Juoda
angobuota



Juoda
glazūruota



Geltona
angobuota

NORTEGL

Bendras aukštis	Bendras plotis	Grebėstų žingsnis	Dengiamas plotis	Svoris	Šalaušos	Min. stogo nuolydis
450 mm	280 mm	320-380 mm	259 mm	3,8 kg/vnt, 41 kg/m ²	10,2-12,2 vnt/m ²	16°



RUBIN 13 V – reddot design award laimėtoja.

Tai populiarios čerpės Vokietijoje. Joms būdinga prabangi išvaizda ir dizainas, kuris taps daugelio namų puošmena.

16



Natūralaus molio



Vario raudonumo angobuota



Ruda angobuota



Juoda angobuota



Kaštoninė kvarcinė angoba



Tamsiai ruda kvarcinė angoba



Tamsiai raudona kvarcinė angoba



Top line žalia glazūra



Top line juoda glazūra



Juoda kvarcinė angoba



Rudeninė kvarcinė angoba



Pilka glazūra

RUBIN 13 V

Bendras aukštis	Bendras plotis	Grebėstų žingsnis	Dengiamas plotis	Svoris	Sąnaudos	Min. stogo nuolydis
435 mm	275 mm	330-360 mm	225 mm	3,2 kg/vnt, 41,2 kg/m ²	12,3-13,5 vnt/m ²	16°



GRANAT 13V – nesenstanti tradicija.

Užkaitinė keraminė stogo čerpė „Granat“ yra su tipiška originalia dviguba banga. Šio tipo stogo čerpės buvo gaminamos ir seniau, jos plačiai naudojamos Europoje. Štai kodėl jos tinka ir renovuojant, ir dengiant naujų namų stogus.



product
design
award

2014

18

Vario raudonumo
angobuota



Natūralaus
molio



Juoda
angobuota



Kaštoninė kvarcinė
angoba



Tamsiai raudona
kvarcinė angoba



Juoda kvarcinė
angoba

GRANAT 13V

Bendras aukštis	Bendras plotis	Grebėstų žingsnis	Dengiamas plotis	Svoris	Išėiga	Min. stogo nuolydis
430 mm	258 mm	330-360 mm	213 mm	3,6 kg/vnt 46,8 kg/m ²	13-14,2 vnt/m ²	16°



NOVA – naujausia keraminė čerpė

Nova – mūsų naujausia ir pažangiausia keraminė čerpė, kurioje dera šiuolaikinė technologija ir tradicija. Ši čerpė pasižymi techninėmis savybėmis, padedančiomis jai ištvirti atšiaurų skandinavišką klimatą ir palengvinti stogo dengimą. Čerpės - S formos profilio linijos mena tradiciją – ji tokia pati, kaip ir pirmosios rankų darbo čerpės.

20



Molio raudonumo
angobuota



Antracito spalva
angobuota



Juoda
kvarcinė angobuota

NOVA

Bendras aukštis	Bendras plotis	Grebėstų žingsnis	Dengiamas plotis	Svoris	Sąnaudos	Min. stogo nuolydis
450 mm	286 mm	342-372 mm	238 mm	3,5 kg/vnt. 41 kg/m ²	11,3-12,3 vnt/m ²	15°



DANTEGL

– patikrintos amžių.

Klasikinės keraminės čerpės. Jų natūrali spalva ir struktūra gerai pažįstamos Baltijos šalyse. Iš tiesų populiarios čerpės. Jos puikiai tinka tradicinio stiliaus stogų renovacijai ir naujų stogų dengimui. Jos ilgaamžės, o natūrali spalva laikui bėgant vis gražėja.

DANTEGL



Natūralaus molio

DANTEGL

Bendras aukštis	Bendras plotis	Grebėstų žingsnis	Dengiamas plotis	Svoris	Sąnaudos	Min. stogo nuolydis
404 mm	236 mm	325-331 mm	207 mm	2,7 kg/vnt 39 kg/m ²	14,6 vnt/m ²	20°

