




Keraminės
čerpės

Stogo sprendimai




Alegra 9



KUNICE LENKIJA	
TECHNINIAI DUOMENYS	
Išeiga, vnt/m²	9,3
Grebėstų žingsnis, cm	39,4–41,4
Dengimo plotis, cm	26,9
Matmenys, cm	47,7×31,4
Svoris, kg/vnt	4,2
Kiekis padėkle, vnt	210
Stogo nuolydis	nuo 15°

Matmenų paklaida 2%



Alegra 9 priedai



*tikrintis iš anksto, ar yra sandėlyje




Samba 11



HRANICE ČEKIJA

TECHNINIAI DUOMENYS	
Išeiša, vnt/m²	11,5
Grebėstų žingsnis, cm	36,0–37,5
Dengimo plotis, cm	22,8
Matmenys, cm	47,0x28,0
Svoris, kg/vnt	3,6
Kiekis padėkle, vnt	240
Stogo nuolydis	nuo 12°

Matmenų paklaida 2%



Samba 11 priedai



Sinus




NARVIK NYDERLANDAI


TECHNINIAI DUOMENYS

Išėiga, vnt/m ²	14,5-14,7
Grebėstų žingsnis, cm	34,0-34,5
Dengimo plotis, cm	20,0
Matmenys, cm	41,5x24,0
Svoris, kg/vnt	2,8
Kiekis padėkle, vnt	240
Stogo nuolydis	nuo 45°

Matmenų paklaida 2%



Sinus priedai




Alegra 12



BOGEN VOKIETIJA

TECHNINIAI DUOMENYS	
Išėiga, vnt/m²	12,4–13,5
Grebėstų žingsnis, cm	33,0–36,0
Dengimo plotis, cm	22,4
Matmenys, cm	27,0×44,0
Svoris, kg/vnt	3,9
Kiekis padėkle, vnt	240
Stogo nuolydis	nuo 20°

Matmenų paklaida 2%



Alegra 12 priedai



Alegra 15



NATURROT ROT ENGOBIERT ALTROT




DUNKELGRAU ANTHRAZIT EDELTIEF SCHWARZ

BOGEN VOKIETIJA

TECHNINIAI DUOMENYS	
Išeiga, vnt/m²	13,7–15,5
Grebėstų žingsnis, cm	32,0–35,0
Dengimo plotis, cm	20,5
Matmenys, cm	25,8×43,2
Svoris, kg/vnt	3,84
Kiekis padėkle, vnt	280
Stogo nuolydis	nuo 20°

Matmenų paklaida 2%



Alegra 15 priedai



Vėjalentinė čerpė kairė



Vėjalentinė čerpė dešinė



Dvibangė čerpė



Kraigo čerpė Nr.1 (2,8 vnt/m)



Kraigo Nr.1 pradžios / pabaigos čerpė



Valminė universali kraigo čerpė Nr.1 (Y-forma)



Kraigo čerpė Nr.2 (3,0 vnt/m)



Kraigo Nr. 2 pradžios čerpė



Kraigo Nr. 2 pabaigos čerpė



Valminė universali kraigo čerpė Nr. 2 (Y-forma)



Kraigo pradžios plokštelė



Kraigo pradžios plokštelė su pagaminimo metais



Vienšlaičio kraigo čerpė



Vienšlaičio kraigo pradžios čerpė



Vienšlaičio kraigo pabaigos čerpė



Ventiliacinė čerpė



Ventiliacinis kaminėlis, Ø125mm

Cavus 13



NATURROT



ROT ENGOBIERT



ANTHRAZIT




EDELTIERSCHWARZ

BOGEN VOKIETIJA

TECHNINIAI DUOMENYS

Išėiga, vnt/m ²	13,0-13,8
Grebėstų žingsnis, cm	33,7-35,9
Dengimo plotis, cm	21,5
Matmenys, cm	26,5×43,3
Svoris, kg/vnt	3,7
Kiekis padėkle, vnt	240
Stogo nuolydis	nuo 18°

Matmenų paklaida 2%



Cavus 13 priedai



Vėjalentinė čerpė
kairė



Vėjalentinė čerpė
dešinė



Kraigo čerpė Nr. 1
(2,8 vnt./m)



Kraigo Nr. 1
pradžios / pabaigos čerpė



Valminio kraigo Nr. 1
pradžios čerpė



Valminė universal
Y-formos kraigo čerpė Nr. 1



Vienšlaičio kraigo
čerpė



Vienšlaičio kraigo
pradžios čerpė



Vienšlaičio kraigo
pabaigos čerpė



Ventiliacinė čerpė



Ventiliacinis kaminėlis
Ø 125 mm




Madura




TEGELEN OLANDIJA	
TECHNINIAI DUOMENYS	
Išėiga, vnt/m²	11,3–12,8
Grebėstų žingsnis, cm	33,5–37,0
Dengimo plotis, cm	23,4–24,0
Matmenys, cm	45,7×28,7
Svoris, kg/vnt	3,55
Kiekis padėkle, vnt	240
Stogo nuolydis	nuo 25°


Matmenų paklaida 2%




Madura priedai



Tradi 12



NATURROT ROT ENGOBIERT KUPFERBRAUN




ANTHRAZIT EDELKUPFER EDELTIIEFSCHWARZ


BOGEN VOKIETIJA

TECHNINIAI DUOMENYS	
Išėiga, vnt/m ²	11,9-12,9
Grebėstų žingsnis, cm	33,3-36,3
Dengimo plotis, cm	23,2
Matmenys, cm	27,0x45,2
Svoris, kg/vnt	3,75
Kiekis padėkle, vnt	240
Stogo nuolydis	nuo 22°

Matmenų paklaida 2%



Tradi 12 priedai



Marsylka




KUNICE LENKIJA

TECHNINIAI DUOMENYS

Išėiga, vnt/m ²	12,0
Grebėstų žingsnis, cm	33,0-36,0
Dengimo plotis, cm	23,2
Matmenys, cm	42,5x27,0
Svoris, kg/vnt	3,6
Kiekis padėkle, vnt	240
Stogo nuolydis	nuo 24°

Matmenų paklaida 2%



Marsylka priedai



*tikrintis iš anksto, ar yra sandėlyje




Mondo 15



STRAUBING VOKIETIJA

TECHNINIAI DUOMENYS	
Išėiga, vnt/m²	14,3–15,1
Grebėstų žingsnis, cm	32,4–34,2
Dengimo plotis, cm	20,5
Matmenys, cm	23,3×42,0
Svoris, kg/vnt	3,2
Kiekis padėkle, vnt	300
Stogo nuolydis	nuo 30°

Matmenų paklaida 2%



Mondo 15 priedai



Stodo 12



REŽNÁ ENGOBA MĚDĚNÁ ENGOBA TMAVĚ HNĚDÁ



ENGOBA ČERNÁ GLAZURA AMADEUS NATUR GLAZURA KAŠTANOVĚ HNĚDÁ




GLAZURA BŘIDLICOVĚ ČERNÁ GLAZURA AMADEUS ČERNÁ

STOD ČEKIJA

TECHNINIAI DUOMENYS	
Išėiga, vnt/m²	12,0
Grebėstų žingsnis, cm	34,3–36,3
Dengimo plotis, cm	23,0
Matmenys, cm	27,5×43,3
Svoris, kg/vnt	4,0
Kiekis padėkle, vnt	280
Stogo nuolydis	nuo 20°

Matmenų paklaida 2%



Stodo 12 priedai



Vėjalentinė čerpė kairė



Vėjalentinė čerpė dešinė



Ventiliacinė čerpė



Kraštinė čerpė kairė (be užkaičio)



Ventiliacinis kaminėlis



Kraigo čerpė Nr.2



Kraigo Nr. 2 pradžios dangtelis



Kraigo Nr. 2 pabaigos dangtelis



Valminio kraigo Nr. 2 pradžios čerpė



Valminė universali Y-formos kraigo čerpė



Valminė universali X-formos kraigo čerpė



Orea 9



NATURALNA
CZERWIEŃ



ANTRACYTOWA
MATOWA ANGOBA



SZARA ANGOBA



GRAFITOWA ANGOBA
SZLACHETNA




CZARNA ANGOBA
SZLACHETNA

KUNICE LENKIJA

TECHNINIAI DUOMENYS

Išėiga, vnt/m ²	9,6–10,5
Grebėstų žingsnis, cm	36,2–39,8
Dengimo plotis, cm	26,3
Matmenys, cm	30,5×47,0
Svoris, kg/vnt	4,6
Kiekis padėkle, vnt	240
Stogo nuolydis	20°

Matmenų paklaida 2%



Orea 9 priedai



Vėjalentinė čerpė kairė



Vėjalentinė čerpė dešinė



Pusinė čerpė



Kraigo čerpė Nr. 14
(3,0 vnt/m)



Kraigo Nr. 14 pradžios
dangtelis



Kraigo Nr. 14 pabaigos
dangtelis



Ventiliacinis kaminėlis,
Ø125mm



Valminio kraigo Nr. 14
pradžios čerpė



Valminė universali kraigo
čerpė (Y-formos)



Ventiliacinė čerpė



1/2 pusinė čerpė
kairė



1/2 pusinė čerpė
dešinė



Actua LT


LANTENNE- VERTIERE

Prancūzija

TECHNINIAI DUOMENYS

Išėiga, vnt/m ²	10,0
Grebėstų žingsnis, cm	31,0-38,0
Dengimo plotis, cm	24,8
Matmenys, cm	47,2x30,3
Svoris, kg/vnt	4,5
Kiekis padėkle, vnt	240
Stogo nuolydis	nuo 19°

Matmenų paklaida 2%



NATURAL RED (600)


MULTIBLEND (875)

BURGUNDY (882)




GREY (708)

BROWN (682)

SLATE ENGOBE
(703)

TITANIUM GREY
(709)

TITANIUM BLACK
(935)


Actua LT priedai



Figaro 11




HRANICE ČEKIJA


TECHNINIAI DUOMENYS

Išėiga, vnt/m ²	11,2
Grebėstų žingsnis, cm	35,0 - 37,5
Dengimo plotis, cm	23,8
Matmenys, cm	47,0 - 27,7
Svoris, kg/vnt	4,1
Kiekis padėkle, vnt	240
Stogo nuolydis	nuo 20°

Matmenų paklaida 2%



Figaro 11 priedai



Datura




DEEST


OLANDIJA

TECHNINIAI DUOMENYS	
Išeiga, vnt/m²	15,4–17,6
Grebėstų žingsnis, cm	27,0–30,7
Dengimo plotis, cm	21,1
Matmenys, cm	25,1×37,5
Svoris, kg/vnt	3,1
Kiekis padėkle, vnt	288
Stogo nuolydis	nuo 25°

Matmenų paklaida 2%



Datura priedai



Vauban



NATURAL RED 600



MULTIBLEND 875



BURGUNDY 882



SLATE ENGOBE 703



BROWN 682


LANTENNE-VERTIERE

PRANCŪZIJA


TECHNINIAI DUOMENYS

Išėiga, vnt/m ²	21,8–23,1
Grebėstų žingsnis, cm	25,8–27,3
Dengimo plotis, cm	16,8
Matmenys, cm	20,2×36,6
Svoris, kg/vnt	2,2
Kiekis padėkle, vnt	350
Stogo nuolydis	nuo 25°

Matmenų paklaida 2%



Vauban priedai




Vėjalentinė čerpė kairė

Vėjalentinė čerpė dešinė

½ (pusinė) vėjalentinė čerpė kairė

½ (pusinė) vėjalentinė čerpė dešinė

Kraigo čerpė




Kraigo pradžios dangtelis

Kraigo pabaigos dangtelis

Valminio kraigo pradžios čerpė

Vienšlaičio kraigo čerpė

Vienšlaičio kraigo pradžios/pabaigos dangtelis




Valminė universali kraigo čerpė (Y-formos)

Ventiliacinė čerpė

Ventiliacinis kaminėlis Ø150mm



Pottelberg 301



NATURAL RED 600

RUSTIC 872

AMARANT 848



TOSCANA 873

BRAISED BLUE 706

ANTHRACITE 736


SLATE MATT
GLAZED 705

BLACK
GLAZED 738


WINE RED
GLAZED 614

POTTELBERG BELGIJA


TECHNINIAI DUOMENYS

Išėiga, vnt/m ²	54
Grebėstų žingsnis, cm	110
Dengimo plotis, cm	170
Matmenys, cm	27,0×17,0
Svoris, kg/vnt	1,1
Kiekis padėkle, vnt	896
Stogo nuolydis	nuo 35°


Matmenų paklaida 2%




Pottelberg 301 priedai




Kraigo čerpė





Kraigo pradžios čerpė


Kraigo pradžios/pabaigos
dangtelis



Sąlajos čerpė










Valminio kraigo čerpė


Valminio kraigo
pradžios čerpė




Valminio kraigo čerpė



Valminio kraigo čerpė


Valminio kraigo
pradžios čerpė

½ (pusinė) vėjalentinė
čerpė kairė

½ (pusinė) vėjalentinė
čerpė dešinė

Vėjalentinė čerpė
kairė

Vėjalentinė čerpė
dešinė

Valminė universali kraigo
čerpė (Y-formos)

Valminė universali kraigo
čerpė (Y-formos)


Pottelberg 301 priedai



Nekeraminiai priedai




Universali kraigo ventiliacinė juosta Koramic Flexi (5m/rul., 300 mm)



Sandarinio juosta KoraFlex Standard (5m/rul., 300mm)



Apsauga nuo paukščių su ventiliaciniu elementu



Apsauga nuo paukščių tinklelis (5m/rul. 80 mm)



Universalus/kalamas kraigo tašelio laikiklis



Eilinės čerpės laikiklis



Kraigo ir valminio kraigo čerpės laikiklis



Sniego tvorelė cinkuota ir dažyta miltelinio būdu



Sniego pjaustytuvas cinkuotas



Tiltelis cinkuotas ir dažytas miltelinio būdu



Stogo kopėtėlė cinkuota ir dažyta miltelinio būdu