



CLASSIC®

RR11

RR22

RR23

RR2H3

RR29


RR32

RR33


RR750

RR887


Priekinio krašto užlenkimas



Uždengti valcų galai



Bet kuri montavimo gryptis



Mikroprofiluota tvirtinimo linija


CLASSIC® C/D

Nesenstanti klasika



Ruukki Classic – tai aukščiausios kokybės ir išskirtinės išvaizdos plieninė stogo danga. Dangos profilis primena tradicinę dangą. Ji dera prie įvairių architektūros stilių namų. Jeigu ieškote nesenstančio grožio, rinkitės Ruukki Classic. Ši danga tvirta ir lengvai prižiūrima. Classic stogo dangos kuklumas daro ją stilingą ir laikui nepavaldžią. Dėl pažangios tvirtinimo sistemos, šį modelį lengva dengti be specialių įrankių.

Galite pasirinkti sau tinkamą Ruukki Classic modelį: lygų (**Classic SR35-475C**) arba su standumo briaunelėmis (**Classic SR35-475D**).



Pastaba: bendrą Classic profilių savybių palyginimo lentelę žiūrėti 35 psl.



Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai Classic suteikiama 50 metų techninė garantija.
Ruukki 30 Plus kokybės klasės dangai Classic Economy Plus suteikiama 30 metų techninė garantija.

Naujiena!



CLASSIC®

RR11

RR22

RR23

RR2H3


RR29

RR32

RR33

RR750

RR887



Bet kuri montavimo gryptis




Mikroprofiluotas lakštas



Uždengti valcų galai



Priekinio krašto užlenkimas



Mikroprofiluota tvirtinimo linija

CLASSIC® M


Tvirtesnė ir lygesnė



Ruukki Classic M stogo dangos lakštai yra mikroprofiluoti per visą lakšto plotį, t.y. su siauromis, išilginėmis bangelėmis. Mikroprofilavimas šiai dangai suteikia dar daugiau tvirtumo, lygumo, matiškumo.

Šie lakštai puikiai tinka ne tik stogams, bet ir fasadams, nes yra mažiau linkę deformuotis, banguotis, todėl stogas ar fasadas atrodys dar estetiškiau.

Ruukki Classic M mikroprofilavimas yra gan smulkus, žvelgiant iš toliau – mikrobangulės sunku žiūrėti, tad tiks ir klasikinio, ir modernaus stiliaus mėgėjams.



Pastaba: bendrą Classic profilių savybių palyginimo lentelę žiūrėti 35 psl.



Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai Classic suteikiama 50 metų techninė garantija.




**CLASSIC®
AUTHENTIC**

RR23

RR2H3

RR32

RR33





Bet kuri
montavimo gryptis

0,60 mm



Uždengti valcų galai

Priekinio krašto
užlenkimas




Mikroprofiluota
tvirtinimo linija

CLASSIC® AUTHENTIC

Klasikinis, bet kartu ir modernus




Išskirtinis „Classic Authentic“ profilis yra gaminamas iš storesnio, 0,60 mm storio plieno lakštų, primena stilingą tradicinį valcuoto profilio stogą. Šis paprasto ir klasikinio dizaino profilis puikiai dera prie įvairaus architektūrinio stiliaus namų. Tai puikus pasirinkimas mažo nuolydžio stogams. Classic profilis – tai gražus, plokščias paviršius. Užlenkta priekinė briauna padidina stogo ilgaamžiškumą.



Pastaba: bendrą Classic profilių savybių palyginimo lentelę žiūrėti 35 psl.



Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai **Classic Authentic** suteikiama 50 metų techninė garantija.



**CLASSIC®
NEXTGEN**

RR11

RR21

RR22

RR23


RR29

RR32

RR33

RR750

0,60 mm



Specialus veltinis



Uždengti valcų galai



Valco tarpinė



Priekinio krašto užlenkimas



Mikroprofiluota tvirtinimo linija


CLASSIC® NEXTGEN

Išskirtinė kokybė, ilgaamžiškumas ir komfortas



Classic NextGen papildo Ruukki Classic valcuotų, „click“ sistema jungiamų gaminių šeimą, tad pasirinkti sau tinkamą sprendimą nuo šiol bus dar lengviau.

Apatinėje profilio pusėje priklijuotas specialus veltinis trigubai pagerina stogo dangos akustines savybes, o „click“ sistemos valcuose gamybos metu priklijuota tarpinė 100% apsaugo nuo lietaus vandens pratekėjimo. Mikroprofiluota tvirtinimo linija neleidžia perveržti sraigčių ir užtikrina sklandesnį judėjimą šiluminio plėtimosi metu. Storesnis plieno lakštas (0.60 mm), uždari valcų galai, užlenktas priekinis lakšto kraštas stogui suteikia daugiau išbaigtumo, preciziškumo, tvirtumo.



Classic® NextGen
video pristatymas

































































Pastaba: bendrą Classic profilių savybių palyginimo lentelę žiūrėti 35 psl.



Ruukki 50 Plus kokybės klasės dangai **Classic NextGen** suteikiama 50 metų techninė garantija.

Bendra Classic profilių savybių palyginimo lentelė



	NAUJIENA					
	Classic Economy Plus	Classic C/D	Classic M	Classic Authentic	Classic Design C	Classic NextGen
	 C	 C	 M	 C	 C	 C
	 D	 D		 D		
						
Kokybės klasė	Ruukki® 30 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus
Atsparumas UV spinduliams						
Atsparumas įbrėžimams						
Paviršiaus polimerinis padengimas	matinis	matinis	matinis	matinis	matinis	matinis
Garantija (techninė/estetinė)	30/10 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų
Priekinio krašto užlenkimas 						
Uždengiami valcų galai 						
Mikroprofiluota tvirtinimo linija 						
Bet kuri montavimo kryptis 						
Lakšto storis 0,60 mm 						
Mikroprofiluotas lakštas 						
Priklijuota akustinė/antikondensacinė tarpinė 						
Sujungimų sandarumą padidinanti tarpinė 						
Spalvos	